



Alfsen og Gunderson

P Å L A G M E D N A T U R E N

AG saltkrystaller 5-15

Oslo, 5.12.2013



Nytt salt for ditt vannbehandlingsanlegg

Vi leverer nå AG saltkrystaller 5-15 for regenerering av ionebytteanlegg

- Saltkrystallene er laget av raffinert havsalt i næringsmiddelkvalitet og er produsert på en økologisk måte
- Krav til selve produktet, og til renhet og kontroll ved produksjon tilfredsstillende den europeiske vannbehandlingsnormen EN973 type A
- Saltkrystallene inneholder 99,8% rent NaCl

Saltkrystaller benyttes på samme måte som salttabletter men skiller seg ut på noen punkter:

- Saltet er glasslignende korn i dimensjon 5-15 mm og med en meget hard struktur som medfører at krystallene ikke brytes i mindre biter
- Sekkene med saltkrystaller inneholder svært lite finstoff og faren for klumpdannelse i salttank og ventiler er derved redusert
- Prisen pr. sekk med saltkrystaller er redusert i forhold til våre tidligere leverte salttabletter

Vi håper du blir fornøyd med våre nye AG saltkrystaller 5-15 😊



Produkt datablad AG saltkrystaller 5-15

Produktbeskrivelse

Saltkrystaller for avherding av vann og for regenerering av ionebyttemasse. AG saltkrystaller er et veldig rent raffinert havsalt og er utviklet spesielt for avherding av drikkevann og vann som benyttes innen husholdning og matvareindustrien. For bruk både privat og industrielt.

Kjemisk spesifisering

NaCl	≥99,8%
H ₂ O	< 0,1%
Ca	< 0,06%
Mg	≤ 0,03%
Uopløselig	< 0,1%
Zn	< 2 ppm
Cr	< 1 ppm
Ni	< 1 ppm
As	< 0,5 ppm
Cd	< 0,5 ppm
Cu	< 0,5 ppm
Pb	< 0,1 ppm
Hg	< 0,1 ppm
Tilsetningsstoffer	Ingen

Fysisk spesifisering

Kornstørrelse*	Min.	Max.
< 2000 µm	0%	3%
2000 - 5000 µm	0%	60%
5000 - 20000 µm	40%	100%
> 20000 µm	0%	1%
Romvekt	1150 – 1300 kg / m³	



Forpakning	Dimensjoner	Vekt	Sekker/	Lag/	Sekker/	Varenr.
	L x B x H (cm)	Brutto/Netto (kg)	Lag	Pall	Pall	
25 kg PE sekk	55 x 35 x 13	25/25	-	-	-	717-100
25 kg sekker på pall	120 x 80 x 130	1028 / 1000	5	8	40	717-100

LOVGIVNING • PRODUKTETS RENHET

AG saltkrystaller oppfyller den europeiske standard EN 973 type A for regenereringssalt for ionebyttere • egnet både for privat og industrielt bruk • egnet for avherding av vann som benyttes innen matvareproduksjon • produksjonsstedet oppfyller hygieniske krav til fabrikasjon av råmaterialer i matvareindustrien (852/2004/EC) • produktet inneholder ingen fremmedlegemer eller skadelige elementer • spesifikasjoner er basert på intern og ekstern kvalitetskontroll • det er brukerens ansvar å kontrollere produktets egnethet for den aktuelle anvendelse

KVALITET: oppfyller krav i EN 973 TYPE A • DIN 19604 • AFNOR T90-612

LAGRING: lagres tørt

Varmebehandling - tørking - avfukning - støv- og gassrensing - pulverhåndtering - vannbehandling - pumper - service



AG saltkrystaller 5-15 til vannbehandlingsanlegg

